

PINUS THUNBERGII

PIN NOIR DU JAPON

Aiguilles longues sur les arbres jeunes et plus courtes sur les sujets âgés. Bonsaï au feuillage persistant, appelé aiguilles. Les aiguilles sont engainées par deux. Il appartient au genre des conifères. Son fruit, la pomme de pin, a une forme de cône. C'est un arbre de haute montagne et de croissance rapide.

Emplacement

A l'extérieur en plein soleil. Il a besoin de beaucoup de soleil pour s'épanouir.



Arrosage

Les pins ont besoin d'un arrosage contrôlé. Un excès, surtout si le substrat n'est pas drainant est fatal pour la vie des mycorhizes. Ce sont des champignons dont les racines vivent en symbiose avec celles du pin en l'aidant à absorber les éléments minéraux du sol comme le phosphore. En l'absence de celles-ci, l'arbre s'affaiblit, finissant par mourir.

Taille et pincement

On la réalise lors des mois de l'année les plus froids. Taillez toujours en laissant des aiguilles et des bourgeons sur la branche, sinon la branche séchera.

Pincement

En Avril, freinez la plus forte en la cassant avec les doigts et en laissant

seulement 1/3 de la chandelle. Les chandelles moyennes, les casser à moitié, les plus faibles, enlevez seulement 1/3. Si elles sont vraiment trop faibles ne pas les toucher. Cette opération est à faire avant que ne se déploient les chandelles. Après le premier pincage, lorsque les aiguilles neuves sont matures, coupez avec des ciseaux les chandelles que vous aviez pincées. En premier, coupez les plus faibles. Lorsque vous verrez apparaître de nouveaux bourgeons, coupez de la même façon les bourgeons moyens et ensuite laissez passer dix jours et coupez les plus fortes. Cela se fait généralement vers la fin juin ou début juillet.

Engrais

Printemps et automne

Rempotage

Au printemps uniquement, tous les trois à cinq ans selon l'âge du Bonsaï mi-mars. Substrat 100% Kiryuzuna ou un mélange avec 50% d'Akadama.

Ligature

D'octobre à mars.